ASCENTAC

Ascentac KitMate100 系列為光纖工具組，包含多功能收納包、迷你光功率計、光纖切割刀、扁平光纜剝皮器、三口光纖剝線鉗、按壓式酒精瓶。可用於光纖通訊工程作業中的光功率檢測、線路障礙點定位、光纖剝皮、清潔及切割，並可進行光纖冷接作業。

Ascentac KitMate100 系列六件組工具包，設計輕巧便捷，便於攜帶與收納，適用於光纖冷接與佈線工程，展現卓越的專業性能與高效操作。

工具組

Ascentac KitMate100

FTTH 光纖通訊工程首選工具組，小小一包即可完成光纖冷接佈線。

特色

- 六件式光纖工具組
- 光功率量測
- 10mW 可見紅光
- 光纖冷接

應用

- FTTH 光纖冷接佈線

迷你光功率計

Ascentac OPM150 系列光功率計可精確測量光纖網路中的光功率，幫助技術人員確保最佳的網路效能。

光纖切割刀

Weiteh CLV-001 光纖切割刀可精確切割，並為 250 μm 和 900 μm 塗層光纖的熔接做好準備。

扁平光纖剝皮器

剝去引入光纜的外護套並切斷強度構件以露出裡面的光纖。

三口光纖剝線鉗

剝離不同類型的光纖電纜，包括鬆套管電纜和黏合光纖。

按壓式酒精瓶

儲存和分配清潔液，例如異丙醇，以清潔光纖電纜的端面。

工具收納包

安全地儲存和運輸光纖工具和配件，確保它們在處理過程中井然有序且受到保護。

規格

OPM150 光功率計	
量測功率範圍 (dBm)	-50 至 +30
校正波長 (nm)	850, 980, 1270, 1300, 1310, 1490, 1550, 1577, 1625, 1650
精確度 (dB)	± 0.4 @ +23 至 -40dBm ± 1.0 @ +23 至 +26dBm，-40 至 -45dBm ± 3.0 @ +26 至 +30dBm，-45 至 -50dBm
可見紅光波長 (nm)	650 ± 20
可見紅光輸出功率 (mW)	10
光接頭型式	2.5mm 通用接口
電源輸入	Type-C 充電
長 x 寬 x 高 (公釐)	35 x 20 x 120
重量 (克)	51
WT-CLV-001 光纖切割刀	
切割角度 (度)	≤ 0.8
切割長度 (公釐)	0.25mm 光纖 : 9 至 16 0.9mm 光纖 : 10 至 16
刀片壽命 (次)	48000
刀片壽命 (次)	60 x 64 x 64
重量 (克)	360
扁平光纖剝皮器	
光纖尺寸 (公釐)	3.1 x 2.0
光纖芯數	1, 2
可切加強筋材料	塑料加強筋 & 金屬芯
工作溫度 (° C)	-20 至 45
長 x 寬 x 高 (公釐)	30 x 110 x 20
重量 (克)	100
三口光纖剝線鉗	
光纖線徑	大孔：2 至 3mm 光纖外層保護套管 中孔：0.25 至 0.9mm 光纖芯白色軟膠保護層 小孔：0.125 至 0.25mm 光纖芯塗覆層
按壓式酒精瓶	
容量 (毫升)	210
長 x 寬 x 高 (公釐)	60 x 60 x 120
工具收納包	
尺寸 (公釐)	240 x 130 x 160

ASCENTAC

©版權所屬 2025 亞森特。亞森特有權隨時修改本型錄內容，恕不另行通知。
本產品功能或規格一經改變，型錄將會隨之更新。

型錄更新版本可造訪亞森特官方網站 http://www.ascentac.com。

Made In Taiwan
本產品於台灣製造

聯絡我們